STARK. KOMFORTABEL. SICHER. EXINOX. DER EX-HANDHUBWAGEN VON CHEMION.

Technische Daten

• Gabellänge: 1.150 mm

• Breite: 540 mm

• Gabelbreite: 160 mm

• Innenmaß: 220 mm

• Tragkraft: 2.000 kg

Hydraulik

- 2-Gang-Hydraulik mit optimaler Kraft-Weg-Übersetzung
- Automatische Umschaltung
 Schnellhub Normalhub während des Pumpvorganges
- Vollhub mit nur 3 ½ Pumpenschlägen im Schnellhubbereich
- Neutralstellung am Absenkhebel serienmäßig
- Ausführung sämtlicher Hydraulikfunktionen in der Ventilpatrone

Grund-Ausführung

- Ex-Zone II 2G IIC T6 und II 2D IIIC T85 °C
- · Chassis in Edelstahl-Ausführung
- Lenkräder mit Vollgummibandagen
- Lenkeinschlag 240°
- Einzel-Lastrollen aus leitfähigem Polyurethan mit Polyamidkern
- Alle Räder mit geschlossenen Kugellagern in Edelstahl
- Sämtliche Wellen und Bolzen mit wartungsfreien Büchsen gelagert
- Oberfläche gebeizt

Optionen

- Tandem-Lastrollen aus leitfähigem Polyurethan mit Polyamidkern
- Feststellbremse







Ihr direkter Draht: 0800–864 0 864 www.chemion-mietstapler.de

Chemion Logistik GmbH

CHEMPARK Leverkusen Gebäude G 7 51368 Leverkusen

www.chemion-mietstapler.de info@chemion-mietstapler.de